

广东省大埔县质量技术监督检测所



经营服务性收费目录表

(计量)

文件编号： DBZJ-001-2022

状 态： 启 用

2022 年 8 月

经营服务性收费目录表（计量）

序号	仪器设备名称	等级	测量范围	单位	执行价格(元)	收费站室
1	量块	3~4等	≤100mm	块	50	检测室
2	量块	3~4等	100mm<L≤500mm	块	100	检测室
3	量块	3~4等	500mm<L≤1000mm	块	150	检测室
4	量块	5等	≤100mm	块	27	检测室
5	量块	5等	100mm<L≤500mm	块	80	检测室
6	量块	5等	500mm<L≤1000mm	块	120	检测室
7	样板直尺(刀口尺)			块	120	检测室
8	平板	各级	(300×200)mm	块	300	检测室
9	平板	各级	(300×400)mm	块	320	检测室
10	平板	各级	(400×400)mm	块	400	检测室
11	平板	各级	(450×600)mm	块	500	检测室
12	平板	各级	(500×800)mm	块	600	检测室
13	平板	各级	(750×1000)mm	块	700	检测室
14	平板	各级	(1500×2000)mm	块	800	检测室
15	平板	各级	(2000×3000)mm	块	900	检测室
16	平板	各级	(3000×5000)mm	块	1000	检测室
17	百分表检定仪	0.01mm	≤25mm	台	270	检测室
18	框式、条式水平仪			个	160	检测室
19	测微表		(0~100) μm	个	100	检测室
20	塞尺	I级、II级	(0.02~1)mm	片	4	检测室
21	卡尺		(0~300)mm	支	120	检测室
22	卡尺		(0~500)mm	支	180	检测室
23	卡尺		(0~1000)mm	支	300	检测室
24	数显指示表		(0~12)mm	个	140	检测室
25	数显指示表		(0~20)mm	个	180	检测室
26	数显指示表		(0~30)mm	个	200	检测室
27	数显指示表		(0~50)mm	个	240	检测室
28	数显指示表		(50~100)mm	个	320	检测室
29	百分表	0级、1级	(0~5)mm	个	60	检测室
30	百分表	0级、1级	(0~10)mm	个	90	检测室
31	百分表	0级、1级	(0~20)mm	个	160	检测室
32	百分表	0级、1级	(0~30)mm	个	210	检测室
33	百分表	0级、1级	(0~50)mm	个	240	检测室
34	内径表	(5~25) μm	2~450 mm	块	65（每增加一个测头加40元）	检测室
35	外径千分尺	0级、1级	(0~300)mm	把	80	检测室
36	外径千分尺	0级、1级	(325~500)mm	把	90	检测室
37	内径千分尺		≤600mm	支	130元, 每加一段加30元	检测室

序号	仪器设备名称	等级	测量范围	单位	执行价格(元)	收费站室
38	内径千分尺		(600~1400) mm	支	130元, 每加一段加30元	检测室
39	公法线千分尺		≤100mm	把	75	检测室
40	公法线千分尺		>100mm	把	120	检测室
41	内测千分尺		(5~75) mm	把	75	检测室
42	螺纹千分尺		(25~150) mm	把	75	检测室
43	深度千分尺		(25~150) mm	把	75	检测室
44	杠杆千分尺		(25~150) mm	把	75	检测室
45	带表千分尺		≤100mm	把	75	检测室
46	平面平晶	1级、2级	≤60mm	块	60	检测室
47	平面平晶	1级、2级	60mm<D≤100mm	块	90	检测室
48	平行平晶	1级、2级	一系列	4块	300	检测室
49	平行平晶	1级、2级	二系列	4块	288	检测室
50	平行平晶	1级、2级	三系列	4块	336	检测室
51	平行平晶	1级、2级	四系列	4块	336	检测室
52	瞳距测量仪	0.5mm		台	240	检测室
53	布卷尺/纤维卷尺		5m	米	60, 5m以上每米加3元	检测室
54	钢卷尺		5m	支	60, 5m以上每米加3元	检测室
55	钢直尺		≤1m	支	30, 每+1m加30元	检测室
56	投影仪		100mm	台	336	检测室
57	量具测力仪			台	250	检测室
58	水平尺		500mm<L≤1000mm	把	190	检测室
59	水平尺		L≤500mm	把	130	检测室
60	精密直径围尺			把	30	检测室
61	管厚规			把	95	检测室
62	织物密度镜			台	240	检测室
63	生物显微镜		≤50mm	台	540	检测室
64	数显测量显微镜		(0~50) mm	台	360	检测室
65	金相显微镜		≤10mm	台	300 (2个物镜以上每个加收 120)	检测室
66	读数显微镜	2 μm	(0~6) mm	台	240	检测室
67	瞳距尺		0~150mm	个	30	检测室
68	混凝土碳化深度测量仪		0~8 mm	台	120	检测室
69	水平线纹角尺			台	370	检测室
70	千分表		(0~1) mm	个	80	检测室
71	标准金属量器		20L	台	360	检测室
72	标准棒			把	50	检测室
73	心轴			把	70	检测室
74	投影仪玻璃尺		≤300mm	把	480	检测室
75	针规			根	15	检测室

序号	仪器设备名称	等级	测量范围	单位	执行价格(元)	收费站室
76	千分尺校对量杆		$\leq 100\text{mm}$	支	40	检测室
77	千分尺校对量杆		$100\text{mm} < L \leq 500\text{mm}$	支	60	检测室
78	刀口直角尺	0级、1级	$L \leq 300\text{mm}$	把	160	检测室
79	宽座直角尺	0级、1级	$\leq 300\text{mm}$	个	120	检测室
80	光面环规		$\leq 30\text{mm}$	个	80	检测室
81	光面环规		$30\text{mm} < D \leq 100\text{mm}$	个	105	检测室
82	光面环规		$100\text{mm} < D \leq 150\text{mm}$	个	130	检测室
83	契型塞尺		(0~15) mm	把	150	检测室
84	百分表卡规		(0~10) mm	台	95	检测室
85	涂层测厚仪			台	340	检测室
86	测厚仪校准片			片	30	检测室
87	内径表	5~25 μm	2~450mm	块	60	检测室
88	深度百分表		(0~10) mm	把	140	检测室
89			(0~20) mm	把	220	检测室
90	焊接检验尺		各种	把	120	检测室
91	直角尺			把	120	检测室
92	半径样板			片	6	检测室
93	大尺寸半径规		$> 40\text{mm}$	块	95	检测室
94	组合角度规 (角度尺)		$0 \sim 360^\circ$	把	120	检测室
95	标准塞规(光面)(厚薄规)		$25\text{mm} < D \leq 100\text{mm}$	支	95	检测室
96	金属网试验筛		各种型号	个	110	检测室
97	千分表卡规		(0~1) mm	台	220	检测室
98	长度标准棒/校对量杆			个	50	检测室
99	木直尺/软尺		(0~1) m	把	30, 每+1m加30元	检测室
100	百倍镜			台	160	检测室
101	光野与射野检测板			个	336	检测室
102	轮胎花纹深度尺		(0~25) mm	个	120	检测室
103	塔尺		1m	台	30, 每+1m加30元	检测室
104	公路工程检测尺			台	300 (带水平位置的加270)	检测室
105	派尺/ π 尺			把	60	检测室
106	烟丝宽度测量仪			台	336	检测室
107	校准片 (多点位)			个	每点位50, 每轴位50	检测室
108	标定板			个	150	检测室
109	卷尺检定台			台	120	检测室
110	动力触探仪			个	90	检测室
111	垂直度测量仪			台	540	检测室
112	数显量角器			台	180	检测室
113	坡度测量仪			台	160	检测室
114	氧气压力表			台	60	检测室

序号	仪器设备名称	等级	测量范围	单位	执行价格(元)	收费站室
115	压力表			台	120	检测室
116	精密压力表	(0~5) MPa		台	120	检测室
117	精密压力表	(6~60) MPa		台	150	检测室
118	真空压力表			台	180	检测室
119	电接点压力表			台	60	检测室
120	乙炔压力表			台	130	检测室
121	燃油加油机			枪	190	检测室
122	验光机			台	420	检测室
123	焦度计			台	378	检测室
124	验光镜片箱			箱	4元/片	检测室
125	血压计			台	40	检测室
126	电子血压计			台	100	检测室
127	分析天平及配套砝码	I ₃	10mg-200g	台	900(含配套砝码)	检测室
128	单盘天平及配套砝码	I ₄	DT-100	台	900(含配套砝码)	检测室
129	机械天平及配套砝码	I ₃	1mg~20g	台	800(含配套砝码)	检测室
130	电子天平	I	1mg~20kg	台	504	检测室
131	电子天平	II	(1-500)g (1-20)kg	台	420	检测室
132	电子天平	III	100 g ~30kg	台	300	检测室
133	架盘天平及配套砝码	III	100 g	台	186(含配套砝码)	检测室
134	架盘天平及配套砝码	III	200 g	台 (套)	216(含配套砝码)	检测室
135	架盘天平及配套砝码	III	500 g	台 (套)	246(含配套砝码)	检测室
136	架盘天平及配套砝码	III	1000 g	台 (套)	276(含配套砝码)	检测室
137	架盘天平及配套砝码	III	2000 g	台 (套)	396(含12只配套砝码)	检测室
138	架盘天平及配套砝码	III	5000 g	台 (套)	534(含16只配套砝码, 其中3只公斤砝码)	检测室
139	扭力天平及配套砝码	II	1kg以下	台 (套)	810(含配套砝码)	检测室
140	金属洛氏硬度计	工作用	(75-88) HRA (80-100)HRB (20-70)HRC	台	420	检测室
141	金属布氏硬度计	工作用	(8-650) Hkw	台	420	检测室
142	砝码	F ₂	1~500mg	只	60	检测室
143	砝码	F ₂	1~500g	只	90	检测室
144	砝码	M ₁	1~500mg	只	36	检测室
145	砝码	M ₁	1~500g	只	48	检测室
146	砝码	M ₁	1~20kg	只	72	检测室
147	砝码	M ₂	< 1kg	只	30	检测室
148	砝码	M ₂	≥1kg	只	36	检测室
149	非自动衡器	III	10t	台	2250	检测室
150	非自动衡器	III	20t	台	2570	检测室
151	非自动衡器	III	30t	台	2890	检测室
152	非自动衡器	III	40t	台	3210	检测室

序号	仪器设备名称	等级	测量范围	单位	执行价格(元)	收费站室
153	非自动衡器	III	50t	台	3530	检测室
154	非自动衡器	III	60t	台	3850	检测室
155	非自动衡器	III	80t	台	4490	检测室
156	非自动衡器	III	100t	台	5130	检测室
157	非自动衡器	III	120t	台	5770	检测室
158	非自动衡器	III	150t	台	6730	检测室
159	非自动衡器	III 、 IIII	≤20kg	台	15、 6	检测室
160	非自动衡器	III 、 IIII	20~60kg(含60kg)	台	40、 15	检测室
161	非自动衡器	III	60~1000kg(含1000kg)	台	336	检测室
162	非自动衡器	III	1000~3000kg(含3000kg)	台	840	检测室
163	非自动衡器	III	≥3000kg	台	1680	检测室
164	非连续累计自动衡器	0.2、0.5	≤1000t/h	台	2100	检测室
165	非连续累计自动衡器	0.2、0.5	>1000t/h	台	2520	检测室
166	连续累计自动衡器（电子皮带秤）	0.5、1、2	≤1000t/h	台	1680	检测室
167	连续累计自动衡器（电子皮带秤）	0.5、1、2	1000~6000t/h	台	2520	检测室
168	连续累计自动衡器（电子皮带秤）	0.5、1、2	>6000t/h	台	3360	检测室
169	重力式装料秤	X0.2, X0.5, X1.0	50kg以下	台	1680	检测室
170	重力式装料秤	X0.2, X0.5, X1.0	50kg以上	台	2520	检测室
171	二等酒精计	工作用	(0~100) %VOL	点	24	检测室
172	常用玻璃量具	A、B		只	90	检测室
173	快速水分测定仪	工作用	衡量装置： 1mg-200g 烘干装置： 0-100%	台	504（配套砝码按相应等级另计）	检测室
174	液塑限联合测定仪	工作用		台	320	检测室
175	移液器	± (0.20~15.0) μ l	(10~10000) μ l	支	150、 800	检测室
176	可燃气体报警器	±5%FS	(0-100) %LEL	台	540	检测室
177	液态物料灌装机		(0~32100) g、 (0~60) kg	台	564、 1050	检测室
178	密度计	工作用	(0.6500~1.5000) g/cm ³	点	24	检测室
179	专用玻璃			个	100	检测室
180	机动车前照灯检测仪		(0~120000) cd	台	1400	检测室
181	汽车排放气体测试仪	00级、0级、I级	HC: (1~2000) × 10 ⁻⁶ 、CO: (0.01~5.00) × 10 ⁻² 、CO ₂ :	台	2500	检测室
182	滑板式汽车侧滑台		(长度: (0~30) mm、力 值: (0~500) N	台	840	检测室
183	木材含水率测量仪	5.0级	含水率: 6%~28%	个	300	检测室
184	压缩天然气 (CNG) 加气机			支	800	检测室
185	出租汽车计价器检定	工作用		辆	45	检测室
186	电子停车场计时收费表		(0~9999) s	台	150	检测室
187	电子采血秤	IIII	≤1kg	个	80	检测室
188	拉力、压力和万能材料试验机	0.5, 1, 2	3000 kN	台	1570	检测室
189	拉力、压力和万能材料试验机	0.5, 1, 2	2000 kN	台	1320	检测室

序号	仪器设备名称	等级	测量范围	单位	执行价格(元)	收费站室
190	拉力、压力和万能材料试验机	0.5, 1, 2	1000 kN	台	1152	检测室
191	拉力、压力和万能材料试验机	0.5, 1, 2	(10~600) kN	台	864	检测室
192	拉力、压力和万能材料试验机	0.5, 1, 2	(2.5~500) kN	台	780	检测室
193	中小力试验机	0.5	(10~2500) N	台	384	检测室
194	中小力试验机	1, 2	(10~2500) N	台	336	检测室
195	电动抗折试验机	1	(5~6) kN	台	800	检测室
196	液压千斤顶		>100t	吨	5	检测室
197	液压千斤顶		55.5t≤x ≤100t	台	500	检测室
198	液压千斤顶		<55.5t	吨	9	检测室
199	扭矩扳子、改锥	3级及以下	600Nm 以下单向	把	240	检测室
200	扭矩扳子、改锥	3级及以下	600Nm 以下双向	把	336	检测室
201	扭矩扳子	3级及以下	600Nm以上 (含) 单向	把	336	检测室
202	扭矩扳子	3级及以下	600Nm以上 (含) 双向	把	462	检测室
203	电流、电压表	1.5级及以下		台	60	检测室
204	电流、电压表	0.5级		基本量限	90元、每加一个量限加收48元	检测室
205	数字兆欧表	0.5级及以下		台	260	检测室
206	绝缘电阻表	1级及以下		台	80	检测室
207	直流单臂电桥	0.05级及以下		台	464	检测室
208	直流双臂电桥	0.05级及以下	(10 ⁻¹ ~ 10 ⁻⁶) Ω	台	456	检测室
209	直流数字电桥	0.1级及以下		台	480	检测室
210	直流电阻电桥	0.05级及以下		台	464	检测室
211	直流电阻箱	0.01级及以下		点	30	检测室
212	直流标准电阻器 (未检项目)	0.005~0.02级	(10 ⁻⁴ ~ 10 ⁻⁵) Ω	只	150	检测室
213	直流标准电阻器 (未检项目)	0.05~0.2级	(10 ⁻⁴ ~ 10 ⁻⁵) Ω	只	120	检测室
214	绝缘电阻测量仪	0.5级及以下	(0~1000) V , (10~10 ¹⁷) Ω	台	450	检测室
215	直流电位差计	0.2级及以下		台	220	检测室
216	温控仪 (指针、数显)	0.5级、 1级、 1.5级		台	480	检测室
217	酸度计	0.001级~0.02级	pH: 0~14	台	240	检测室
218	离子计	0.001		台	378	检测室
219	离子计	0.001pX		台	630	检测室
220	可见分光光度计	1、2、3级	(330~800) nm	台	714	检测室
221	除颤监护仪		心电、除颤能量	台	800	检测室
222	农药残留检测仪			台	800 (超六通道, 每增加一个通道加收100)	检测室
223	超声多普勒胎心仪			台	880	检测室
224	火焰光度计			台	600	检测室
225	医用超声源	A、B、C、D		台	756 (单探头, 每增加一个探头加收300元)	检测室

序号	仪器设备名称	等级	测量范围	单位	执行价格(元)	收费站室
226	医用诊断X辐射源	10%	(50~100) keV	台	1260	检测室
227	医用诊断X辐射源 (CR/DR)			台	1260	检测室
228	心电图机	±5%	(0.05~60) Hz、 (0.5~300) mV	台	504	检测室
229	心电监护仪			台	504	检测室
230	多参数监护仪/病人监护仪		心电、血压、血氧	台	800	检测室
231	脑电图机	±5%	(1~60) Hz、 (1~1000) μV	台	672	检测室
232	接地电阻测量仪	1~3级	(0.01~1000) Ω	台	300	检测室
233	钳形接地电阻测试仪	1级及以下	(0.01~19000) Ω	台	300	检测室
234	接地导通电阻测试仪			台	600	检测室
235	数字万用表	1~5级		台	320	检测室
236	指针万用表			台	150	检测室
237	指针钳型万用表	1~5级		台	440	检测室
238	数字钳型万用表			台	620	检测室
239	指针钳表（电流）	1.5~5.0级		台	80	检测室
240	数字钳表（电流）			台	120	检测室
241	功能表（数显钳表）	0.5级及以下		台	620	检测室
242	耐压绝缘测试仪	5级	10kV	台	640	检测室
243	耐压测试仪	±3%以下	10kV	台	480	检测室
244	数字式三用表校验仪	0.10%	DC: (0~1000) V; AC: (0~1000) V	台	504	检测室
245	数字式三用表校验仪	0.05级	(0~1000) V; (0~10) A	台	750	检测室
246	自动旋光仪	0.01、0.02、0.05级	—45°~+45°	台	540	检测室
247	原子吸收分光光度计	Cu:1.5%~5% Cd:4%~10%	(0.00~5.00) μg/mL; (0.00~5.00) ng/mL	台	840, 每增加一个检测器加300元	检测室
248	原子荧光光度计			台	630	检测室
249	单光束紫外可见分光光度计	A、B级	(190~850) nm	台	600	检测室
250	双光束紫外可见分光光度计	A、B级	(190~900) nm	台	924	检测室
251	气相色谱仪	5%		台	1260, 每增加一个检测器加300元	检测室
252	液相色谱仪	5%	1×10^{-12} g/mL~100%	台	1428, 每增加一个检测器加300元	检测室
253	离子色谱仪			台	1000	检测室
254	单通道注射泵			台	500	检测室
255	双通道注射泵			台	700	检测室
256	六通道注射泵			台	1500	检测室
257	呼吸机			台	1000	检测室
258	血液透析机			台	1200	检测室
259	高频电刀			台	1200	检测室
260	发射光谱仪	A	0.01%~2%	台	1032	检测室
261	发射光谱仪	B	0.0005%~0.02%	台	1008	检测室

序号	仪器设备名称	等级	测量范围	单位	执行价格(元)	收费站室
262	发射光谱仪	C	0.01%~2%、0.01~100 g/mL	台	2100	检测室
263	压力灭菌器			台	480	检测室
264	廉金属热电偶	2级	(300~1100) °C	支	280	检测室
265	铠装热电偶	2级	(300~1100) °C	支	280	检测室
266	兆欧表端电压测试仪			台	320	检测室
267	电导率仪	0.2%~5%	($5 \times 10^{-2} \sim 1 \times 10^4$) $\mu\text{S}/\text{cm}$	台	312	检测室
268	水泥与混凝土快速蒸煮养护箱	$\pm 1^\circ\text{C}$		台	560	检测室
269	水泥稠度及凝结时间测定仪	工作用	(0 - 70) Sm/m	台	320	检测室
270	双转双速水泥净浆搅拌机	工作用		台	352	检测室
271	水泥胶砂振实台	工作用		台	320	检测室
272	行星式胶砂搅拌机	工作用		台	368	检测室
273	水泥胶砂浆搅拌机	工作用		台	320	检测室
274	水泥砂浆稠度仪	工作用		台	352	检测室
275	砂浆搅拌机			台	460	检测室
276	砂浆稠度仪			台	320	检测室
277	固结仪			台	320	检测室
278	坍落度筒			台	320	检测室
279	比表面积测定仪			台	320	检测室
280	混凝土渗透仪			台	320	检测室
281	各类试模			个	120	检测室
282	砂浆凝结时间测定仪			台	320	检测室
283	砂浆渗透仪			台	320	检测室
284	砼贯入阻力仪			台	320	检测室
285	各类振动台			台	672	检测室
286	连续式标点机			台	320	检测室
287	水泥沸煮箱			台	560	检测室
288	单卧轴强制式混凝土搅拌机(行星)			台	460	检测室
289	养护箱			台	560	检测室
290	养护室智能化自动控制仪			台	1120	检测室
291	数显真空、电热、鼓风、恒温干燥箱	$\pm 1^\circ\text{C}$		台	560，每增加一个温度点加收80元	检测室
292	培养箱	$\leq 1\text{m}^3$		台	560，每增加一个温度点加收80元	检测室
293	超净工作台			台	800	检测室
294	酶标仪			台	600	检测室
295	红外测油仪			台	1100	检测室
296	测汞仪			台	700	检测室
297	婴儿培养箱			台	800	检测室
298	水泥胶砂流动度测定仪	工作用		台	320	检测室

序号	仪器设备名称	等级	测量范围	单位	执行价格(元)	收费站室
299	数显温控仪	0.5、1、1.5级		台	480	检测室
300	交流数字电压表	0.05~0.1级	(0~1000) V	台	480	检测室
301	交流数字电压表	0.2~1级	(0~1000) V	台	240	检测室
302	直流数字电流表	0.1级及以下		台	240	检测室
303	交流数字电流表	5位半至6位半		台	670	检测室
304	交流数字电流表	4位半及以下		台	340	检测室
305	直流数字电压表	0.1级及以下	(0~1000) V, (0~50) A	台	190	检测室
306	直流电流表(指针式)	1.0级及以下	(0~51) A	基本量限	60元,交直流两用检定加收基本量限50%,每加一个量限加收40元.	检测室
307	直流电流表(指针式)	0.1级	(0~50) A	基本量限	210元,交直流两用检定加收基本量限50%,每加一个量限加收90元.	检测室
308	直流电流表(指针式)	0.2级	(0~50) A	基本量限	150元,交直流两用检定加收基本量限50%,每加一个量限加收72元.	检测室
309	直流电流表(指针式)	0.5级	(0~50) A	基本量限	90元,交直流两用检定加收基本量限50%,每加一个量限加收48元.	检测室
310	交流电流表(指针式)	1.5级及以下	(0~20) A	台	40	检测室
311	交流电流表(指针式)	0.1级	(0~20) A	基本量限	210元,每加一个量限加收90元.	检测室
312	交流电流表(指针式)	0.2级	(0~20) A	基本量限	150元,每加一个量限加收72元.	检测室
313	交流电流表(指针式)	0.5级	(0~20) A	基本量限	120元,每加一个量限加收48元.	检测室
314	交流电流表(指针式)	1.0级	(0~20) A	基本量限	60	检测室
315	直流电压表(指针式)	1.0级及以下	(0~1000) V	基本量限	60元,交直流两用检定加收基本量限50%,每加一个量限加收40元.	检测室
316	直流电压表(指针式)	0.1级	(0~1000) V	基本量限	210元,交直流两用检定加收基本量限50%,每加一个量限加收90元.	检测室
317	直流电压表(指针式)	0.2级	(0~1000) V	基本量限	150元,交直流两用检定加收基本量限50%,每加一个量限加收72元.	检测室
318	直流电压表(指针式)	0.5级	(0~1000) V	基本量限	90元,交直流两用检定加收基本量限50%,每加一个量限加收48元.	检测室
319	交流电压表(指针式)	0.1级	(0~1000) V	基本量限	210元,每加一个量限加收90元.	检测室
320	交流电压表(指针式)	0.2级	(0~1000) V	基本量限	150元,每加一个量限加收72元.	检测室
321	交流电压表(指针式)	0.5级	(0~1000) V	基本量限	120元每加一个量限加收48元.	检测室
322	直流功率表	0.1级	(0~1000) V、(0~10) A	基本量限	240元,交直流两用检定加收基本量限50%,每加一个量限加收90元.	检测室
323	直流功率表	0.2级	(0~1000) V、(0~10) A	基本量限	180元,交直流两用检定加收基本量限50%,每加一个量限加收72元.	检测室
324	直流功率表	0.5级	(0~1000) V、(0~10) A	基本量限	150元,交直流两用检定加收基本量限50%,每加一个量限加收48元.	检测室
325	直流功率表	1.0级	(0~1000) V、(0~10) A	基本量限	60元,交直流两用检定加收基本量限50%,每加一个量限加收30元.	检测室
326	交流功率表(指针式)	0.1级	(0~1000) V、(0~20) A	基本量限	240元,每加一个量限加收90元.	检测室
327	交流功率表(指针式)	0.2级	(0~1000) V、(0~20) A	基本量限	180元,每加一个量限加收72元.	检测室
328	交流功率表(指针式)	0.5级	(0~1000) V、(0~20) A	基本量限	120元,每加一个量限加收48元.	检测室
329	交流功率表(指针式)	1.0级	(0~1000) V、(0~20) A	基本量限	60	检测室
330	数字功率表	0.02%~0.05%	(15~600) V、(0.25~10) A	台	840	检测室
331	工作测力计	1, 2, 3, 4, 5,	300N以下	台	300	检测室
332	工作测力计	1, 2, 3, 4, 5,	300N以上	台	420	检测室

序号	仪器设备名称	等级	测量范围	单位	执行价格(元)	收费站室
333	工作测力计 (双向)	1, 2, 3, 4, 5,	300N以下	台	520	检测室
334	工作测力计 (双向)	1, 2, 3, 4, 5,	300N以上	台	750	检测室
335	电子频闪式转速表	0.01 级~0.2 级 (两用型)		台	860	检测室
336	电子频闪式转速表	0.01 ~ 0.2 级		台	480	检测室
337	电子频闪式转速表	0.5 ~ 1.0 级		台	300	检测室
338	电子计数式转速表	0.01 级~0.2级 (两用型)		台	860	检测室
339	电子计数式转速表	0.01 ~ 0.2 级		台	480	检测室
340	电子计数式转速表	0.5~1级		台	300	检测室
341	机械式转速表	0.5级		台	100	检测室
342	机械式转速表	1~2级		台	80	检测室
343	常温振荡水槽机 (温控仪)	±1℃		台	480	检测室
344	震击式振筛机	工作用		台	320	检测室
345	水泥细度负压筛析仪	工作用		台	320	检测室
346	针片状规准仪 (稠度仪)			台	320	检测室
347	标准法维卡仪 (稠度仪)		(0 - 70) Sm/m	台	320	检测室
348	水浴锅			台	480, 每增加一个点加收80元	检测室
349	智能崩解仪			台	480	检测室
350	溶出分析仪	10 %	0~ 100 %	台	370	检测室
351	电位溶出分析仪	5 %	0. 1µg/L	台	504	检测室
352	溶出实验仪			台	560	检测室
353	永停滴定仪			台	360	检测室
354	测力环(计)		300N以下	台	416	检测室
355	测力环(计)		300N以上	台	600	检测室
356	自动电位滴定仪	0.05	(0~ 1000) mV	台	720	检测室
357	混凝土回弹仪			支	340	检测室
358	机械秒表	1级		支	120	检测室
359	电子秒表			个	120	检测室
360	抗压夹具	工作用		台	320	检测室
361	浊度仪	A线性误差: ±5%	400NTU	台	420	检测室
362	温湿度计		(-20~40) ℃	台	180	检测室
363	点温计		(-50~1000) ℃	台	480	检测室
364	测温仪表检定仪			台	480	检测室
365	水银温度计(普通玻璃液体温度计)	0.5、1.0℃分度	(-30~300) ℃	点	20 (0℃以下每点加收40 元)	检测室
366	水银温度计(普通玻璃液体温度计)	2、5℃分度	(-30~600) ℃	点	15 (0℃以下每点加收40 元)	检测室
367	精密玻璃液体温度计	0.1、0.2℃分度	■ (-60~600) ℃	点	60	检测室
368	数字温度计 (整体检定)	0.1℃或1℃	(0~300) ℃ 、 (300~1200) ℃	通道	320	检测室
369	数字温度计 (整体检定)	0.1℃和1℃	(0~300) ℃ 、 (300~1200) ℃	通道	480	检测室
370	数字温度计 (整体检定)	0.1℃或1℃	负温~300℃	通道	480	检测室

序号	仪器设备名称	等级	测量范围	单位	执行价格(元)	收费站室
371	数字温度计（整体检定）	0.1℃和1℃	负温~300℃	通道	640	检测室
372	电接点玻璃温度计	±(1~2)℃	(-50~300)℃	点	10	检测室
373	玻璃体温计		(30.0~43.0)℃	支	120	检测室
374	医用电子体温计		(35.0~41.0)℃	支	120	检测室
375	辐射温度计		(100~300)℃	台	840	检测室
376	红外体温计	0.01℃或0.1℃	(22~42)℃	台	300	检测室
377	红外筛检仪	0.1℃	(20~42)℃	台	1500	检测室
378	压力式温度计	1~5级	(-80~800)℃	点	60	检测室
379	双金属温度计	1.0~2.5级	(-80~600)℃	点	60	检测室
380	火花试验机	±5%	(0~25)kV	台	320	检测室
381	雷氏夹测定仪	工作用		台	320	检测室
382	定碳定硫分析仪	碳:0.0005%~0.03% 硫:0.0005	碳:1%~3% 硫:0.001%~0.03%	台	315	检测室
383	元素分析仪			台	336	检测室
384	绝缘电阻表检定仪	(0.5~5)%	2GΩ以下	台	336	检测室
385	恒温恒湿试验机	容积≤1m³		台	640	检测室
386	恒温恒湿试验机	容积>1m³		台	880	检测室
387	沥青延伸仪			台	480	检测室
388	沥青软化点仪			台	480	检测室
389	沥青混合料搅拌机			台	480	检测室
390	沥青针入度测定仪			台	480	检测室
391	沥青稳定度测定仪			台	320	检测室
392	摆式摩擦系数测定仪			台	320	检测室
393	路面渗水仪			台	320	检测室
394	沥青混合料理论最大相对密度试验仪			台	320	检测室
395	沥青（旋转）薄膜烘箱			台	560	检测室
396	电动重型击实仪			台	480	检测室
397	压碎值测定仪			台	320	检测室
398	灌砂筒			台	320	检测室
399	熔点仪			台	480	检测室
400	锚杆拉力计			台	500	检测室
401	触探仪			台	320	检测室
402	便携式电化学仪表		酸度、电导	台	552	检测室
403	稳压电源			台	400	检测室
404	稳流电源			台	400	检测室
405	稳压稳流电源			台	580	检测室
406	单相变频电源			台	400	检测室
407	三相变频电源			台	580	检测室
408	欧姆表	0.01~0.1级	100Ω~1MΩ	台	120	检测室

序号	仪器设备名称	等级	测量范围	单位	执行价格(元)	收费站室
409	数字欧姆表	0.001~0.01级以下	(0~10)MΩ	台	480	检测室
410	数字欧姆表	0.1级及以下	(0~10)MΩ	台	320	检测室
411	带电绕组测试仪		(0~10)MΩ	台	320	检测室
412	生物安全柜			台	700 (本价格为基础价格，增加人员防护、产品防护、交叉污染保护检测 每一项加收500元)	检测室
413	耐磨试验机			台	320	检测室
414	钢轮式耐磨试验机			台	320	检测室
415	跌落试验机			台	320	检测室
416	发电机综合测试台			台	320	检测室
417	起动机综合测试台			台	320	检测室
418	扭矩检测仪			台	336	检测室
419	可编程多功能标准源			台	4860	检测室
420	多功能测试台			台	410	检测室
421	梗丝填充值测定仪			台	256	检测室
422	卷烟端部落丝测试仪			台	256	检测室
423	卷烟含末率测定仪			台	256	检测室
424	填充值测定仪			台	256	检测室
425	压降仪			台	256	检测室
426	烟支末端掉丝检测仪			台	256	检测室
427	吸阻仪			台	360	检测室
428	盘纸透气度仪			台	300	检测室
429	自动硬度仪			台	256	检测室
430	吸烟机			台	256	检测室
431	脱模器			台	320	检测室
432	容量筒			台	120	检测室
433	钢筋弯曲试验机			台	320	检测室
434	染色摩擦色牢度仪	0.02	100	台	120	检测室
435	耐洗色牢度试验机			台	560	检测室
436	熨烫、升华色牢度仪			台	480	检测室
437	维勃稠度仪			台	320	检测室
438	表面振动压实仪			台	320	检测室
439	冻库		≤5	m ²	560	检测室
440	冻库		5<s≤15	m ²	1100	检测室
441	冻库		15<s≤20	m ²	1800	检测室
442	冻库		20<s≤25	m ²	2500	检测室
443	冻库		s>25	m ²	3000	检测室
444	沥青混合料轮碾成型机			台	560	检测室
445	冷链车		≤10	m ²	1120	检测室

序号	仪器设备名称	等级	测量范围	单位	执行价格(元)	收费站室
446	冷链车		$10 < s \leq 20$	m^2	2240	检测室
447	冷链车		$s > 20$	m^2	3000	检测室
448	多功能校准仪		交直流电流、交直流电压、 直流电阻	台	750	检测室
449	抗折抗压试验机		抗压、抗折	台	1180	检测室
450	灌装车间		≤ 5	m^2	560	检测室
451	灌装车间		$5 < s \leq 15$	m^2	1100	检测室
452	灌装车间		$15 < s \leq 20$	m^2	1800	检测室
453	灌装车间		$20 < s \leq 25$	m^2	2500	检测室
454	灌装车间		$s > 25$	m^2	3000	检测室
455	智能马弗炉/快速马弗炉			台	480，每增加一个点加收80元	检测室
456	石粉含量测定仪			台	320	检测室
457	混凝土快速冻融试验机			台	560	检测室
458	自动式砂当量试验仪			台	320	检测室
459	分层度仪			台	320	检测室
460	旋转粘度计	1%~5%	$(1 \sim 1 \times 10^7) \text{ mPa} \cdot \text{s}$	转子	336	检测室
461	尘埃粒子计数器			台	1400	检测室
462	触针式表面粗糙度测量仪		便携式	台	360	检测室
463	触针式表面粗糙度测量仪		台式	台	800	检测室
464	氨氮自动监测仪			台	320	检测室
465	COD自动监测仪			台	504	检测室
466	紫外辐射照度计		UVA1、UVA2、UVB、 UVC	波段	410 (抽测4个点，每增加1个点增收63元)	检测室
467	总磷总氮在线分析仪			台	378	检测室
468	超声波探伤仪			台	357	检测室
469	磁性、电涡流式覆层厚度 测量仪			台	300	检测室
470	X射线荧光镀层测厚仪		$(0 \sim 10) \mu\text{m}$	片	500	检测室
471	影像测量仪			台	3000	检测室
472	静电腕带脚环测试仪			台	320	检测室
473	反射式光密度计			台	620	检测室
474	测色色差计		$(380 \sim 780) \text{ nm}$	台	630	检测室
475	机械式单相电能表	$(1.0 \sim 3.0) \%$	100v/220v, 0~100A	个	100	检测室
476	电子式单相电能表	$(0.5 \sim 2.0) \%$	100v/220v, 0~100A	个	110	检测室
477	三相电子式电能表	$(2.0 \sim 3.0) \%$	100v/200v/380v, 0~100A	个	160	检测室
478	三相电子式电能表	$(0.5 \sim 1.0) \%$	100v/200v/380v, 0~100A	个	240	检测室
479	机械式三相电能表	$(0.5 \sim 1.0) \%$	100v/200v/380v, 0~100A	个	200	检测室
480	机械式三相电能表	$(2.0 \sim 3.0) \%$	100v/200v/380v, 0~100A	个	160	检测室
481	燃气表	$(1.5 \sim 3.0) \%$	$(1.5 \sim 3.0) \text{ m}^3/\text{h}$	个	60	检测室
482	燃气表	$(1.5 \sim 3.0) \%$	$(3.0 \sim 10) \text{ m}^3/\text{h}$	个	90	检测室

序号	仪器设备名称	等级	测量范围	单位	执行价格(元)	收费站室
483	燃气表	(1.5~3.0) %	(10~25) m ³ /h	个	120	检测室
484	水表	1级、2级	(15~25) mm	个	60	检测室
485	水表	1级、2级	(40~50) mm	个	200	检测室
486	电压互感器	0.01~0.02级	0~35kV	基本量限	240，每增加一个量限，加收90元	检测室
487	电压互感器	0.05级	0~35kV	基本量限	180，每加一个量限加收60元	检测室
488	电流互感器	0.01~0.05级	2kA以下	基本量限	210，每增加一个量限加收72	检测室
489	电流互感器	0.1~0.5级	2kA以下	基本量限	120，每增加一个量限加收48元	检测室
490	技术服务费（现场作业）		大埔县区域内	次	300	检测室
备注	其他检验检测项目外的技术服务收费，在平等自愿、公平公正原则的基础上，按双方签订的合同或协议执行。					