

资质认定 验收证书附表

(2015)(粤)质监验字028号

机构名称：广东省梅州市质量计量监督检测所

发证日期：二〇一五年九月二十五日

有效期至：二〇一八年九月二十四日

发证机关：广东省质量技术监督局

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 依据本附表提供的检测数据，用于贸易出证、产品质量评价、环境、卫生、安全评价、成果鉴定，具有证明作用。
2. 取得计量认证证书的实验室，在向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须按照本附表所限定的检测范围出具检测报告，并在报告左上方使用 CMA 标志。
3. 对于授权、验收机构，该证书附表既是计量认证附表，也是机构授权/验收证书附表。授权/验收检验机构，在承担监督检验任务时，其检测报告上同时使用 CMA 和 CAL 标志。
4. 本附表无发证单位骑缝章无效。
5. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 XX 页。

批准广东省梅州市质量计量监督检测所

审查认可（验收）项目及限制要求

证书编号：（2015）（粤）质监验字 028 号

审批日期：2015 年 9 月 25 日 有效日期：2018 年 9 月 24 日

地址（多场所的分别填写）：梅州市彬芳大道南 135 号

序号	检验产品（参数） /类别	检验产品/参数		检验标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围或说明
		序号	项目名称		
一、建材类产品					
1.	建筑材料放射性核素限量	1.	全部参数	《建筑材料放射性核素限量》 GB 6566-2010	
2.	通用硅酸盐水泥	2.	全部参数	《通用硅酸盐水泥》 GB 175-2007	
3.	道路硅酸盐水泥	3.	部分参数	《道路硅酸盐水泥》 GB 13693-2005	不测：耐磨性
4.	白色硅酸盐水泥	4.	全部参数	《白色硅酸盐水泥》 GB/T 2015-2005	
5.	钢渣硅酸盐水泥	5.	全部参数	《钢渣硅酸盐水泥》 GB 13590-2006	
6.	抗硫酸盐硅酸盐水泥	6.	全部参数	《抗硫酸盐硅酸盐水泥》 GB 748-2005	
7.	明矾石膨胀水泥	7.	全部参数	《明矾石膨胀水泥》 JC/T 311-2004	
8.	油井水泥	8.	全部参数	《油井水泥》 GB 10238-2005	
9.	硫铝酸盐水泥	9.	全部参数	《硫铝酸盐水泥》 GB 20472-2006	
10.	磷渣硅酸盐水泥	10.	全部参数	《磷渣硅酸盐水泥》 JC/T 740-2006	
11.	硅酸盐水泥熟料	11.	全部参数	《硅酸盐水泥熟料》 GB/T 21372-2008	
12.	砌筑水泥	12.	全部参数	《砌筑水泥》 GB/T 3183-2003	
13.	石灰石硅酸盐水泥	13.	全部参数	《石灰石硅酸盐水泥》 JC/T 600-2010	
14.	钢渣砌筑水泥	14.	全部参数	《钢渣砌筑水泥》 JC/T 1090-2008	
15.	低热矿渣硅酸盐水泥	15.	部分参数	《中热硅酸盐水泥低热硅酸盐水泥 低热矿渣硅酸盐水泥》 GB 200-2003	不测：水化热

序号	检验产品（参数） /类别	检验产品/参数		检验标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围或说明
		序号	项目名称		
16.	低热硅酸盐水泥	16.	部分参数	《中热硅酸盐水泥低热硅酸盐水泥 低热矿渣硅酸盐水泥》 GB 200-2003	不测：水化热
17.	中热硅酸盐水泥	17.	部分参数	《中热硅酸盐水泥低热硅酸盐水泥 低热矿渣硅酸盐水泥》 GB 200-2003	不测：水化热
18.	低热钢渣硅酸盐 水泥	18.	部分参数	《低热钢渣硅酸盐水泥》 JC/T 1082-2008	不测：水化热
19.	水泥助磨剂	19.	全部参数	《水泥助磨剂》 GB/T 26748-2011	
20.	粉煤灰	20.	全部参数	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 GB/T 1596-2005	
21.	粒化高炉矿渣	21.	全部参数	《用于水泥中的粒化高炉矿渣》 GB/T 203-2008	
22.	粒化高炉矿渣粉	22.	全部参数	《用于水泥和混凝土中的粒化高炉 矿渣粉》 GB/T 18046-2008	
23.	工业副产石膏	23.	全部参数	《用于水泥中的工业副产石膏》 GB/T 21371-2008	
24.	建筑石膏	24.	全部参数	《建筑石膏》 GB/T 9776-2008	
25.	陶瓷马赛克	25.	部分参数	《陶瓷马赛克》 JC/T 456-2005	不测：抗冻性
26.	普通平板玻璃	26.	部分参数	《平板玻璃》 GB 11614-2009	不测：可见光透 过率、光学变形
27.	钢化玻璃	27.	部分参数	《建筑用安全玻璃 第 2 部分：钢化 玻璃》 GB 15763.2-2005	不测：抗冲击性
28.	装饰石膏板	28.	全部参数	《装饰石膏板》 JC/T 799-2007	不测：抗冲击性
29.	耐酸砖	29.	全部参数	《耐酸砖》 GB 8488-2008	
30.	天然大理石建筑 板材	30.	部分参数	《天然大理石建筑板材》 GB/T 19766-2005	不测：耐磨度
31.	建筑装饰用水磨 石	31.	部分参数	《建筑装饰用水磨石》 JC/T 507-2012	不测：光泽度、 功能性能
32.	天然花岗石建筑 板材	32.	全部参数	《天然花岗石建筑板材》 GB/T 18601-2009	
33.	烧结普通砖	33.	全部参数	《烧结普通砖》 GB 5101-2003	

序号	检验产品（参数） /类别	检验产品/参数		检验标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围或说明
		序号	项目名称		
34.	蒸压灰砂砖	34.	部分参数	《蒸压灰砂砖》 GB 11945-1999	不测：抗冻性
35.	蒸压加气混凝土砌块	35.	部分参数	《蒸压加气混凝土砌块》 GB 11968-2006	不测：导热系数、抗冻性
36.	混凝土普通砖和装饰砖	36.	部分参数	《混凝土普通砖和装饰砖》 NY/T 671-2003	不测：抗冻性
37.	混凝土路面砖	37.	部分参数	《混凝土路面砖》 GB 28635-2012	不测：抗冻性、耐磨性、防滑性能、抗盐冻性
38.	混凝土实心砖	38.	部分参数	《混凝土实心砖》 GB/T 21144-2007	不测：抗冻性、碳化系数
39.	混凝土和钢筋混凝土排水管	39.	部分参数	《混凝土和钢筋混凝土排水管》 GB 11836-2009	不测：外压荷载、内水压力
40.	自应力混凝土输水管	40.	部分参数	《自应力混凝土输水管》 GB 4084-1999	不测：膨胀稳定期、压力检验
41.	预拌砂浆	41.	部分参数	《预拌砂浆》 GB/T 25181-2010	只测：密度、抗压强度、凝结时间、保水性、抗渗等级
42.	预拌混凝土	42.	部分参数	《预拌混凝土》 GB/T 14902-2012	不测：耐久性能
43.	混凝土外加剂	43.	部分参数	《混凝土外加剂》 GB 8076-2008	不测：相对耐久性
44.	建筑用砂	44.	部分参数	《建筑用砂》 GB/T 14684-2011	不测：碱集料反应
45.	建筑用卵石、碎石	45.	部分参数	《建筑用卵石、碎石》 GB/T 14685-2011	不测：碱集料反应
46.	聚合物水泥防水砂浆	46.	部分参数	《聚合物水泥防水砂浆》 JC/T 984-2011	不测：抗冻性
47.	蒸压粉煤灰砖	47.	部分参数	《蒸压粉煤灰砖》 JC 239-2014	不测：抗冻性、碳化性能
48.	钢筋混凝土钢：热轧带肋钢筋	48.	部分参数	《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》 GB 1499.2-2007	不测：反向弯曲性能、晶粒度、疲劳性能、焊接性能
49.	钢筋混凝土钢：热轧光圆钢筋	49.	部分参数	《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》 GB 1499.1-2008	不测：化学成分
50.	低碳钢热轧圆盘条	50.	部分参数	《低碳钢热轧圆盘条》 GB/T 701-2008	不测：化学成分

序号	检验产品（参数） /类别	检验产品/参数		检验标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围或说明
		序号	项目名称		
51.	冷轧带肋钢筋	51.	部分参数	《冷轧带肋钢筋》 GB 13788-2008	不测：化学成分、反复弯曲试验
52.	建筑保温砂浆	52.	部分参数	《建筑保温砂浆》 GB/T 20473-2006	只测： 1 外观 2 堆积密度 3 放射性 4 干密度 5 抗压强度 6 软化系数
二、轻工类产品					
53.	卫生纸（含卫生纸原纸）	53.	部分参数	《卫生纸（含卫生纸原纸）》 GB 20810-2006	不测：抗拉强度、柔软度
54.	纸巾纸	54.	部分参数	《纸巾纸》 GB/T 20808-2011	不测：抗张强度、可迁移性荧光增白剂
55.	卫生巾（含卫生护垫）	55.	部分参数	《卫生巾（含卫生护垫）》 GB 8939-2008	不测：渗入量、背胶粘合强度
56.	课业簿册	56.	部分参数	《课业簿册》 QB/T 1437-2014	不测：安全要求
57.	牛皮纸	57.	部分参数	《牛皮纸》 GB/T 22865-2008	不测：耐破度、撕裂度
58.	水泥包装袋	58.	全部参数	《水泥包装袋》 GB 9774-2010	
59.	纸袋纸	59.	部分参数	《纸袋纸》 GB/T 7968-1996	不测：撕裂度、透气度、吸水性、抗张强度、伸长率、抗张能量吸收

序号	检验产品（参数） /类别	检验产品/参数		检验标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围或说明
		序号	项目名称		
60.	刨花板	60.	全部参数	《刨花板 第 1 部分：对所有板型的 共同要求》 GB/T 4897.1-2003	
		61.	全部参数	《刨花板 第 2 部分：在干燥状态下 使用的普通用板要求》 GB/T 4897.2-2003	
		62.	部分参数	《刨花板 第 3 部分：在干燥状态下 使用的家具和室内装修用板要求》 GB/T 4897.3-2003	不测：握螺钉力
		63.	部分参数	《刨花板 第 4 部分：在干燥状态下 使用的结构用板要求》 GB/T 4897.4-2003	不测：握螺钉力
		64.	部分参数	《刨花板 第 5 部分：在潮湿状态下 使用的结构用板要求》 GB/T 4897.5-2003	不测：握螺钉力
		65.	部分参数	《刨花板 第 6 部分：在干燥状态下 使用的增强结构用板要求》 GB/T 4897.6-2003	不测：握螺钉力
		66.	部分参数	《刨花板 第 7 部分：在潮湿状态下 使用的增强结构用板要求》 GB/T 4897.7-2003	不测：握螺钉力
61.	中密度纤维板	67.	部分参数	《中密度纤维板》 GB/T 11718-2009	不测：握螺钉力
62.	胶合板	68.	全部参数	《胶合板 第 1 部分：分类》 GB/T 9846.1-2004	
		69.	全部参数	《胶合板 第 2 部分：尺寸公差》 GB/T 9846.2-2004	
		70.	全部参数	《胶合板 第 3 部分：普通胶合板通 用技术条件》 GB/T 9846.3-2004	
		71.	全部参数	《胶合板 第 4 部分：普通胶合板外 观分等技术条件》 GB/T 9846.4-2004	
		72.	全部参数	《胶合板 第 5 部分：普通胶合板检 验规则》 GB/T 9846.5-2004	
		73.	全部参数	《胶合板 第 6 部分：标志、标签和 包装》 GB/T 9846.6-2004	

序号	检验产品（参数） /类别	检验产品/参数		检验标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围或说明
		序号	项目名称		
63.	混凝土模板用胶合板	74.	全部参数	《混凝土模板用胶合板》 GB/T 17656-2008	
64.	细木工板	75.	全部参数	《细木工板》GB/T 5849-2006	
65.	装饰单板贴面人造板	76.	全部参数	《装饰单板贴面人造板》 GB/T 15104-2006	
66.	实木复合地板	77.	部分参数	《实木复合地板》 GB/T 18103-2013	不测：表面耐磨，耐污性
67.	竹编胶合板	78.	部分参数	《竹编胶合板》 GB/T 13123-2003	不测：冲击韧性
68.	浸渍胶膜纸饰面人造板	79.	部分参数	《浸渍胶膜纸饰面人造板》 GB/T 15102-2006	不测：握螺钉表面耐划痕、表面耐磨、耐光色牢度
69.	非结构用指接材	80.	部分参数	《指接材 非结构用》 GB/T 21140-2007	只测：外观质量、含水率、浸渍剥离
70.	装饰用焊接不锈钢管	81.	部分参数	《装饰用焊接不锈钢管》 YB/T 5363-2006	不测：硬度、材料及化学成分
71.	铝合金建筑型材：基材	82.	部分参数	《铝合金建筑型材 第1部分：基材》 GB/T 5237.1-2008	不测：铸锭状态、耐磨性、材料及化学成分
72.	铝合金建筑型材：阳极氧化型材	83.	部分参数	《铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材》 GB 5237.2-2008	不测：铸锭状态、耐磨性、材料及化学成分
73.	配装眼镜	84.	部分参数	《配装眼镜 第一部分：单光和多焦点》 GB 13511.1-2011	不测：厚度、镜架材料
74.	相册、名片册	85.	部分参数	《相册、名片册》 QB/T 1440-2006	不测：测雾度、含水率
75.	公事包	86.	部分参数	《公事包》 QB/T 2277-1996	不测：拉链拉合轻滑度、皮革表面颜色摩擦牢度
76.	背提包	87.	部分参数	《背提包》 QB/T 1333-2010	不测：摩擦色牢度、包锁、五金配件、振荡冲击性能、配件物理机械性能、拉链耐用度、五金配件耐腐蚀性、有害物质限量

序号	检验产品（参数） /类别	检验产品/参数		检验标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围或说明
		序号	项目名称		
77.	公文箱	88.	全部参数	《公文箱》 QB/T 1332-1991	
78.	皮腰带	89.	部分参数	《皮腰带》 GB/T 1618-2006	不测：摩擦色牢度、扣带耐腐蚀性
79.	票夹	90.	部分参数	《票夹》 QB/T 1619-2006	不测：皮革类摩擦色牢度
80.	塑料编织袋	91.	部分参数	《塑料编织袋通用技术要求》 GB/T 8946-2013	不测：抗紫外线性能
81.	塑料打包带	92.	全部参数	《塑料打包带》 QB/T 3811-1999	
82.	塑料购物袋	93.	部分参数	《塑料购物袋》 GB/T 21661-2008	不测：提吊试验、落镖冲击、淀粉含量、降解性能
83.	包装用聚乙烯吹塑薄膜	94.	部分参数	《包装用聚乙烯吹塑薄膜》 GB/T 4456-2008	不测：落镖冲击
84.	聚丙烯吹塑薄膜	95.	部分参数	《聚丙烯吹塑薄膜》 QB/T 1956-1994	不测：雾度
85.	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜	96.	部分参数	《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》 GB 13735-1992	不测：人工加速老化后性能
86.	农业用聚乙烯吹塑棚膜	97.	部分参数	《农业用聚乙烯吹塑棚膜》 GB 4455-2006	不测：人工加速老化后纵向断裂伸长率、透光率、雾度、流滴性能
87.	聚酯（PET）无汽饮料瓶	98.	部分参数	《聚酯（PET）无汽饮料瓶》 QB 2357-1998	不测：乙醛
88.	聚碳酸酯（PC）饮用水罐	99.	全部参数	《聚碳酸酯（PC）饮用水罐》 QB 2460-1999	
89.	聚乙烯吹塑桶	100.	全部参数	《聚乙烯吹塑容器》 GB/T 13508-2011	
90.	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材	101.	部分参数	《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》 GB/T 10002.1-2006	不测：液压试验、落锤冲击试验、系统适应性试验
91.	给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件	102.	部分参数	《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件》 GB/T 10002.2-2003	不测：液压试验、系统适用性、跌落试验

序号	检验产品（参数） /类别	检验产品/参数		检验标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围或说明
		序号	项目名称		
92.	建筑排水用硬聚氯乙烯管材	103.	部分参数	《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U） 管材》 GB/T 5836.1-2006	不测：水密性、 气密性、落锤冲 击试验
93.	建筑排水用硬聚氯乙烯管件	104.	部分参数	《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U） 管件》 GB/T 5836.2-2006	不测：坠落试 验、水密性、气 密性
94.	给水用低密度聚乙烯管材	105.	部分参数	《给水用低密度聚乙烯管材》 QB/T 1930-2006	不测：氧化诱导 时间、耐环境应 力开裂、静液压 强度
95.	埋地给水用聚丙烯（PP）管材	106.	部分参数	《埋地给水用聚丙烯（PP）管材》 QB/T 1929-2006	不测：静液压试 验、熔体质量流 动速率、落锤冲 击试验
96.	喷灌用低密度聚乙烯管材	107.	部分参数	《喷灌用低密度聚乙烯管材》 QB/T 3803-1999（2009）	不测：水压试验
97.	塑料一次性餐饮 具	108.	部分参数	《塑料一次性餐饮具通用技术要 求》 GB 18006.1-2009	不测：添加剂、 耐微波炉试验、 生物分解性能、 淀粉含量、重金 属、 荧光性物质、 甲苯二胺、氟、 有机磷农药残 留量
98.	一次性使用卫生 用品卫生标准	109.	部分参数	《一次性使用卫生用品卫生标准》 GB 15979-2002	只测：微生物指 标
99.	一次性使用医疗 用品卫生标准	110.	部分参数	《一次性使用医疗用品卫生标准》 GB 15980-1995	只测：微生物指 标
100.	纸杯	111.	部分参数	《纸杯》 GB/T 27590-2011	不测：石蜡要 求、杯身挺度
101.	一次性木筷	112.	部分参数	《一次性筷子 第 1 部分：木筷》 GB 19790.1-2005	不测：二氧化硫 浸出量
102.	一次性竹筷	113.	部分参数	《一次性筷子 第 2 部分：竹筷》 GB 19790.2-2005	不测：噻苯咪 唑、邻苯基苯 酚、联苯、抑霉 唑、二氧化硫浸 出量

序号	检验产品（参数） /类别	检验产品/参数		检验标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围或说明
		序号	项目名称		
103.	木牙签	114.	全部参数	《木牙签》 LY/T 1159-2006(2010)	
104.	木家具通用技术条件	115.	部分参数	《木家具通用技术条件》 GB/T 3324-2008	只测： 尺寸、翘曲度、垂直度、分缝、底脚平稳性、木工要求、虫蛀材、外观
105.	塑料菜板	116.	全部参数	《塑料菜板》 QB/T 1870-1993（2009）	
106.	家用卫生杀虫用品：蚊香	117.	部分参数	《家用卫生杀虫用品 蚊香》GB/T 18416-2009	不测：有效成分、抗折力
三、纺织类产品					
107.	西裤	118.	部分参数	《西裤》 GB/T 2666-2009	不测：干洗后尺寸变化率、干洗后扭斜率、耐干洗色牢度、耐光色牢度、起毛起球、外观质量
108.	衬衫	119.	部分参数	《衬衫》 GB/T 2660-2008	不测：干洗后尺寸变化率、耐干洗色牢度、耐光色牢度、外观质量、起毛起球
109.	男西服、大衣	120.	部分参数	《男西服、大衣》 GB/T 2664-2009	不测：干洗后变化率、干洗后起皱级差、耐干洗色牢度、耐光色牢度、外观质量、起毛起球、覆粘合衬部位剥离强度

序号	检验产品（参数） /类别	检验产品/参数		检验标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围或说明
		序号	项目名称		
110.	茄克衫	121.	部分参数	《茄克衫》 FZ/T 81008-2011	不测：干洗后尺寸变化率、耐干洗、耐光色牢度、外观质量、起毛起球、覆粘合衬部位剥离强度
111.	单、夹服装	122.	部分参数	《单、夹服装》 FZ/T 81007-2012	不测：干洗后尺寸变化率、耐干洗、耐光色牢度、洗后外观、外观质量、覆粘合衬部位剥离强度
112.	牛仔服装	123.	部分参数	《牛仔服装》 FZ/T 81006-2007	不测：耐光色牢度、耐磨性能、外观质量、撕裂强度、覆粘合衬部位剥离强度
113.	棉服装	124.	部分参数	《棉服装》 GB/T 2662-2008	不测：干洗后尺寸变化率、干洗后外观、耐干洗色牢度、耐光色牢度、填充物
114.	儿童服装、学生服	125.	部分参数	《儿童服装、学生服》 FZ/T 81003-2003	不测：干洗后缩率及干洗后起皱级差、耐干洗色牢度、耐光色牢度、外观疵点、起毛起球
115.	婴幼儿服装	126.	部分参数	《婴幼儿服装》 FZ/T 81014-2008	不测：纽扣等不可拆卸附件拉力、外观疵点
116.	睡衣套	127.	部分参数	《睡衣套》 FZ/T 81001-2007	不测：燃烧性能、耐干洗色牢度、外观疵点、

序号	检验产品（参数） /类别	检验产品/参数		检验标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围或说明
		序号	项目名称		
117.	针织运动服	128.	部分参数	《针织运动服》 GB/T 22853-2009	不测：耐光色牢度、耐光、汗复合色牢度、起毛起球
118.	棉针织内衣	129.	全部参数	《棉针织内衣》 GB/T 8878-2014	
119.	针织T恤衫	130.	部分参数	《针织T恤衫》 GB/T 22849-2014	不测：耐光、汗复合色牢度、耐光色牢度、拼接互染程度、洗后外观、起毛起球
120.	针织家居服	131.	部分参数	《针织家居服》 FZ/T 73017-2014	不测：拼接互染程度、起球、洗后外观质量
121.	针织学生服	132.	部分参数	《针织学生服》 GB/T 22854-2009	不测：耐光色牢度；耐光、汗复合色牢度
122.	化纤针织内衣	133.	全部参数	《化纤针织内衣》 FZ/T 73024-2014	
123.	针织休闲服装	134.	部分参数	《针织休闲服装》 FZ/T 73020-2012	不测：耐光色牢度、耐光、汗复合色牢度、起球、洗后外观、拼接互染程度
124.	腈纶针织内衣	135.	全部参数	《腈纶针织内衣》 FZ/T 73006-1995	
125.	毛针织品	136.	部分参数	《毛针织品》 FZ/T 73018-2012	不测：耐光色牢度、耐干洗色牢度、起球、顶破强度、羊绒含量
126.	袜子	137.	部分参数	《袜子》 FZ/T 73001-2008	不测：直横向延伸值、外观疵点
127.	手帕	138.	全部参数	《手帕》 FZ/T 62003-2006	
128.	毛巾	139.	部分参数	《毛巾》 GB/T 22864-2009	不测：耐氯漂色牢度
129.	床单	140.	部分参数	《床单》 GB/T 22797-2009	不测：耐光色牢度、起球性能

序号	检验产品（参数） /类别	检验产品/参数		检验标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围或说明
		序号	项目名称		
130.	色织棉布	141.	部分参数	《色织棉布》 FZ/T 13007-2008	不测：耐光色牢度
131.	领带	142.	部分参数	《领带》 GB/T 23314-2009	不测：干洗后的外观质量、耐干洗色牢度、耐光色牢度
132.	松紧带	143.	全部参数	《松紧带》 FZ/T 63006-2010	
133.	梳棉胎	144.	部分参数	《梳棉胎》 GH/T 1020-2000	只测： 感官要求、尺寸、重量允差
134.	絮用纤维制品	145.	部分参数	《絮用纤维制品通用技术要求》GB 18383-2007	只测： 致病菌
135.	机织腰带	146.	部分参数	《机织腰带》 FZ/T 63005-2010	不测：耐光色牢度
136.	枕、垫类产品	147.	部分参数	《枕、垫类产品》 GB/T 22843-2009	不测：干洗尺寸变化率、面料起球性能、耐光色牢度、耐干洗色牢度
137.	绗缝制品	148.	部分参数	《绗缝制品》 FZ/T 81005-2006	不测：燃烧性能、面料起球性能、耐干洗色牢度、羽绒填充物
138.	纺织品	149.	全部参数	《国家纺织产品基本安全技术规范》 GB 18401-2010	
139.	卫生用薄型非织造布	150.	部分参数	《卫生用薄型非织造布》 FZ/T 64005-2011	不测：液体穿透性、荧光
140.	合成纤维丝织物	151.	部分参数	《合成纤维丝织物》 GB/T 17253-2008	不测：耐干洗色牢度、耐光色牢度、起毛起球、撕裂强力

序号	检验产品（参数） /类别	检验产品/参数		检验标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围或说明
		序号	项目名称		
四、机电类产品					
141.	额定电压 450/750V 及以下 聚氯乙烯绝缘电 缆（固定布线用无 护套电缆）	152.	部分参数	《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯 绝缘电缆 第 3 部分：固定布线用 无护套电缆》 GB/T 5023.3-2008	不测：绝缘非电 性能中的低温 弯曲试验、低温 拉伸试验、低温 冲击试验、热稳 定性试验，护套 非电性能中的 低温弯曲试验、 低温拉伸试验、 低温冲击试验、 浸矿物油后的 机械性能、200 ℃热稳定性试 验；热冲击实验 软电缆的机械 强度只测：绝缘 线芯撕离试验。
142.	额定电压 450/750V 及以下 聚氯乙烯绝缘电 缆[软电缆(软线)]	153.	部分参数	《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯 绝缘电缆 第 5 部分：软电缆（软 线）》 GB/T 5023.5-2008	不测：绝缘非电 性能中的低温 弯曲试验、低温 拉伸试验、低温 冲击试验、热稳 定性试验，护套 非电性能中的 低温弯曲试验、 低温拉伸试验、 低温冲击试验、 浸矿物油后的 机械性能、200 ℃热稳定性试 验；热冲击试 验； 软电缆的机械 强度只测：绝缘 线芯撕离试验。

序号	检验产品（参数） /类别	检验产品/参数		检验标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围或说明
		序号	项目名称		
143.	额定电压 450/750V 及以下 聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线（固 定布线用电缆电 线）	154.	部分参数	《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙 烯绝缘电缆电线和软线 第 2 部分： 固定布线用电缆电线》 JB/T 8734.2-2012	不测：绝缘老化 前后的机械性 能中的低温卷 绕试验、低温拉 伸试验、低温冲 击试验、热稳定 性试验；护套老 化前后的机械 性能中的低温 卷绕试验、低温 拉伸试验、低温 冲击试验；成品 电缆的导体导 通试验、曲挠试 验、静态曲挠试 验；成品电线电 缆低温冲击试 验。
144.	额定电压 450/750V 及以下 聚氯乙烯绝缘电 缆	155.	部分参数	《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙 烯绝缘电缆 第 1 部分：一般要求》 GB/T 5023.1-2008	不测：绝缘非电 性能中的低温 弯曲试验、低温 拉伸试验、低温 冲击试验、热稳 定性试验，护套 非电性能中的 低温弯曲试验、 低温拉伸试验、 低温冲击试验、 浸矿物油后的 机械性能、200 ℃热稳定性试 验。 软电缆的机械 强度只测：绝缘 线芯撕离试验。

序号	检验产品（参数） /类别	检验产品/参数		检验标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围或说明
		序号	项目名称		
145.	额定电压 450/750V 及以下 聚氯乙烯绝缘电 缆（固定布线用护 套电缆）	156.	部分参数	《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 4 部分：固定布线用护套电缆》 GB/T 5023.4-2008	不测：绝缘非电性能中的低温弯曲试验、低温拉伸试验、低温冲击试验、热稳定性试验，护套非电性能中的低温弯曲试验、低温拉伸试验、低温冲击试验、浸矿物油后的机械性能、200℃热稳定性试验。 软电缆的机械强度只测：绝缘线芯撕离试验；成品电缆低温冲击试验；热冲击试验。
146.	额定电压 450/750V 及以下 聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线	157.	部分参数	《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 1 部分：一般规定》 JB/T 8734.1-2012	不测：绝缘老化前后的机械性能中的低温卷绕试验、低温拉伸试验、低温冲击试验、热稳定性试验；护套老化前后的机械性能中的低温卷绕试验、低温拉伸试验、低温冲击试验；成品电缆的导体导通试验、曲绕试验、静态曲绕试验。
147.	额定电压 450/750V 及以下 聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线（连 接用软电线和软 电缆）	158.	部分参数	《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分：连接用软电线和软电缆》 JB/T 8734.3-2012	不测：绝缘老化前后的机械性能中的低温卷绕试验、低温拉伸试验、低温冲击试验、热稳定

序号	检验产品（参数） /类别	检验产品/参数		检验标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围或说明
		序号	项目名称		
					性试验；护套老化前后的机械性能中的低温卷绕试验、低温拉伸试验、低温冲击试验；成品电缆的导体导通试验、曲挠试验、静态曲挠试验。
148.	额定电压 450/750V 及以下 聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线（安 装用电线）	159.	部分参数	《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 4 部分： 安装用电线》 JB/T 8734.4-2012	不测：绝缘老化前后的机械性能中的低温卷绕试验、低温拉伸试验、低温冲击试验、热稳定性试验；护套老化前后的机械性能中的低温卷绕试验、低温拉伸试验、低温冲击试验；成品电缆的导体导通试验、曲挠试验、静态曲挠试验。
149.	额定电压 450/750V 及以下 聚氯乙烯绝缘电 缆电线和软线（屏 蔽电线）	160.	部分参数	《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 5 部分： 屏蔽电线》 JB/T 8734.5-2012	不测：绝缘老化前后的机械性能中的低温卷绕试验、低温拉伸试验、低温冲击试验、热稳定性试验；护套老化前后的机械性能中的低温卷绕试验、低温拉伸试验、低温冲击试验；成品电缆的导体导通试验、曲挠试验、静态曲挠试验；成品电线电

序号	检验产品（参数） /类别	检验产品/参数		检验标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围或说明
		序号	项目名称		
					缆低温冲击试验；热稳定试验
五、化工类产品					
150.	液化石油气	161.	部分参数	《液化石油气》 GB 11174-2011	只测：臭味、组分、游离水、标志
151.	二甲醚	162.	部分参数	《二甲醚》 HG/T 3934-2007	只测：二甲醚质量
152.	工业氢氧化钾	163.	部分参数	《工业氢氧化钾》 GB/T 1919-2014	不测：钠含量
153.	工业甲醛溶液	164.	全部参数	《工业用甲醛溶液》 GB/T 9009-2011	
154.	工业高锰酸钾	165.	全部参数	《工业高锰酸钾》 GB/T 1608-2008	
155.	工业用氢氧化钠	166.	全部参数	《工业用氢氧化钠》 GB 209-2006	
156.	普通工业沉淀碳酸钙	167.	全部参数	《普通工业沉淀碳酸钙》 HG/T 2226-2010	
157.	工业活性沉淀碳酸钙	168.	全部参数	《工业活性沉淀碳酸钙》 HG/T 2567-2006	
158.	工业硫酸镁	169.	全部参数	《工业硫酸镁》 HG/T 2680-2009	
159.	工业硫酸	170.	全部参数	《工业硫酸》 GB/T 534-2014	
160.	工业硫酸锌	171.	全部参数	《工业硫酸锌》 HG/T 2326-2005	
161.	工业磷酸	172.	全部参数	《工业磷酸》 GB/T 2091-2008	
162.	工业用合成盐酸	173.	全部参数	《工业用合成盐酸》 GB 320-2006	
163.	工业碳酸氢钠	174.	部分参数	《工业碳酸氢钠》 GB/T 1606-2008	
164.	造纸工业用重质碳酸钙	175.	部分参数	《造纸工业用重质碳酸钙》 HG/T 3249.1-2013	不测：磨耗率、比表面积、粒径
165.	涂料工业用重质碳酸钙	176.	部分参数	《涂料工业用重质碳酸钙》 HG/T 3249.2-2013	不测：细度、比表面积
166.	塑料工业用重质碳酸钙	177.	部分参数	《塑料工业用重质碳酸钙》 HG/T 3249.3-2013	不测：细度、比表面积
167.	橡胶工业用重质碳酸钙	178.	部分参数	《橡胶工业用重质碳酸钙》 HG/T 3249.4-2013	不测：比表面积

序号	检验产品（参数） /类别	检验产品/参数		检验标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围或说明
		序号	项目名称		
168.	橡胶配合剂 氧化锌	179.	全部参数	《橡胶配合剂 氧化锌试验方法》 GB/T 18951-2003	
169.	硫酸铜	180.	全部参数	《硫酸铜》 HG/T 2989-1993（1997）	
170.	过氧乙酸溶液	181.	全部参数	《过氧乙酸溶液》 GB 19104-2008	
171.	次氯酸钠溶液	182.	全部参数	《次氯酸钠溶液》 GB 19106-2013	
172.	次氯酸钙（漂粉精）	183.	全部参数	《次氯酸钙（漂粉精）》 GB/T 10666-2008	
173.	木材胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂	184.	全部参数	《木材胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》 GB/T 14732-2006	
174.	合成树脂乳液外墙涂料	185.	部分参数	《合成树脂乳液外墙涂料》 GB/T 9755-2014	不测：耐人工气候老化性、耐沾污性
175.	合成树脂乳液内墙涂料	186.	全部参数	《合成树脂乳液内墙涂料》 GB/T 9756-2009	
176.	天然石膏	187.	全部参数	《天然石膏》 GB/T 5483-2008	
177.	人造板及其制品 甲醛释放量	188.	全部参数	《室内装饰装修材料 人造板及其制品甲醛释放量限量标准》 GB 18580-2001	
178.	室内装饰装修材料 木家器涂料有害物质	189.	部分参数	《室内装饰装修材料 木家器涂料有害物质限量》 GB 18584-2001	不测： 可溶性铬
179.	室内装饰装修材料、内墙涂料中有害物质	190.	部分参数	《室内装饰装修材料、内墙涂料中有害物质限量》 GB 18582-2008	不测： 可溶性铬
180.	室内装饰装修材料、溶剂型木器涂料有害物质	191.	部分参数	《室内装饰装修材料、溶剂型木器涂料有害物质限量》 GB 18581-2009	不测： 可溶性铬
181.	室内装饰装修材料、胶粘剂中有害物质	192.	全部参数	《室内装饰装修材料、胶粘剂中有害物质限量》 GB 18583-2008	
182.	复混肥料（复合肥料）	193.	全部参数	《复混肥料（复合肥料）》 GB 15063-2009	
183.	重过磷酸钙	194.	全部参数	《重过磷酸钙》 GB 21634-2008	

序号	检验产品（参数） /类别	检验产品/参数		检验标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围或说明
		序号	项目名称		
184.	农业用硝酸钾	195.	全部参数	《农业用硝酸钾》 GB/T 20784-2013	
185.	农业用硫酸钾	196.	全部参数	《农业用硫酸钾》 GB 20406-2006	
186.	磷酸一铵、磷酸二铵	197.	全部参数	《磷酸一铵、磷酸二铵》 GB/T 10205-2009	
187.	硝酸磷钾肥	198.	全部参数	《硝酸磷钾肥》 GB/T 10510-2007	
188.	复混肥料中铜、铁、锰、硼、钼含量	199.	全部参数	《复混肥料中铜、铁、锰、硼、钼含量的测定》 GB/T 14540-2003	
189.	复混肥料中钙、镁、硫含量	200.	全部参数	《复混肥料中钙、镁、硫含量》 GB/T 19203-2003	
190.	钙镁磷肥	201.	全部参数	《钙镁磷肥》 GB 20412-2006	
191.	钙镁磷钾肥	202.	全部参数	《钙镁磷钾肥》 HG 2598-1994	
192.	生物有机肥	203.	部分参数	《生物有机肥》 NY 884-2012	不测：有效活菌数、有效期
193.	有机肥料	204.	全部参数	《有机肥料》 NY 525-2012	
194.	有机-无机复混肥料	205.	全部参数	《有机-无机复混肥料》 NY 481-2002	
195.	尿素	206.	全部参数	《尿素》 GB 2440-2001	
196.	过磷酸钙	207.	全部参数	《过磷酸钙》 GB 20413-2006	
197.	农业用碳酸氢铵	208.	全部参数	《农业用碳酸氢铵》 GB 3559-2001	
198.	氯化钾	209.	全部参数	《氯化钾》 GB 6549-2011	
199.	掺混肥料（BB肥）	210.	全部参数	《掺混肥料（BB肥）》 GB 21633-2008	
200.	有机-无机复混肥料	211.	全部参数	《有机-无机复混肥料》 GB 18877-2009	
201.	仔猪，生长肥育猪配合饲料	212.	部分参数	《仔猪，生长肥育猪配合饲料》 GB/T 5915-2008	不测：植物酶活性
202.	生长鸭、产蛋鸭、肉用仔鸭配合饲料	213.	全部参数	《生长鸭、产蛋鸭、肉用仔鸭配合饲料》 LS/T 3410-1996	

序号	检验产品（参数） /类别	检验产品/参数		检验标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围或说明
		序号	项目名称		
203.	产蛋后备鸡、产蛋鸡、肉用仔鸡配合饲料	214.	全部参数	《产蛋后备鸡、产蛋鸡、肉用仔鸡配合饲料》 GB/T 5916-2008	
204.	饲料用大豆粕	215.	部分参数	《饲料用大豆粕》 GB/T 19541-2004	不测：尿素酶活性
205.	饲料级硫酸镁	216.	全部参数	《饲料级硫酸镁》 HG 2933-2000(2009)	
206.	氧化钛	217.	全部参数	《氧化钛》 XB/T 201-2006	
207.	氧化铈	218.	全部参数	《氧化铈》 XB/T 202-2010	
208.	氧化镱	219.	全部参数	《氧化镱》 XB/T 203-2006	
209.	氧化镨	220.	全部参数	《氧化镨》 XB/T 204-2006	
210.	氧化钐	221.	全部参数	《氧化钐》 GB/T 2969-2008	
211.	氧化镧	222.	全部参数	《氧化镧》 GB/T 4154-2006	
212.	氧化铈	223.	全部参数	《氧化铈》 GB/T 5239-2006	
213.	氧化钆	224.	全部参数	《氧化钆》 GB/T 5240-2006	
214.	氧化铈	225.	全部参数	《氧化铈》 GB/T 13558-2008	
215.	氧化铈	226.	全部参数	《氧化铈》 GB/T 15678-2010	
216.	氧化铈	227.	全部参数	《氧化铈》 GB/T 12144-2009	
217.	氧化铈	228.	全部参数	《氧化铈》 GB/T 13219-2010	
218.	氧化铈	229.	全部参数	《氧化铈》 GB/T 3503-2006	
219.	氧化钐	230.	全部参数	《氧化钐》 GB/T 2526-2008	
220.	氧化铈	231.	全部参数	《氧化铈》 GB/T 4155-2012	
221.	金属钐	232.	全部参数	《金属钐》 XB/T 212-2006	

序号	检验产品（参数） /类别	检验产品/参数		检验标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围或说明
		序号	项目名称		
222.	金属铈	233.	全部参数	《金属铈》 XB/T 217-2007	
223.	金属铈	234.	全部参数	《金属铈》 XB/T 218-2007	
224.	金属铈	235.	全部参数	《金属铈》 GB/T 16476-2010	
225.	金属镧	236.	部分参数	《金属镧》 GB/T 15677-2010	不测： 碳、硫
226.	金属钐	237.	部分参数	《金属钐》 GB/T 2968-2008	不测： 碳
227.	金属铈	238.	部分参数	《金属铈》 GB/T 9967-2010	不测： 碳、硫
228.	金属镨	239.	部分参数	《金属镨》 GB/T 19395-2003	不测： 碳、硫
229.	金属镧	240.	部分参数	《金属镧》 GB/T 15071-2008	不测： 碳
230.	镨铈合金	241.	部分参数	《镨铈合金》 GB/T 20892-2007	不测： 碳、硫
231.	碳酸铈	242.	全部参数	《碳酸铈》 GB/T 16661-2008	
232.	混合稀土金属	243.	部分参数	《混合稀土金属》 GB/T 4153-2008	不测： 碳、硫
233.	混合氯化稀土	244.	全部参数	《混合氯化稀土》 GB/T 4148-2003	
234.	稀土镁硅铁合金	245.	全部参数	《稀土镁硅铁合金》 GB/T 4138-2004	
235.	稀土硅铁合金	246.	全部参数	《稀土硅铁合金》 GB/T 4137-2004	
236.	六硼化镧	247.	全部参数	《六硼化镧》 XB/T 501-2008	
237.	轻稀土复合孕育剂	248.	全部参数	《轻稀土复合孕育剂》 XB/T 401-2010	
238.	氟化镧	249.	全部参数	《氟化镧》 XB/T 215-2006	
239.	氟化铈	250.	全部参数	《氟化铈》 XB/T 214-2006	
240.	钐钕钐富集物	251.	全部参数	《钐钕钐富集物》 XB/T 211-2007	
241.	氟化轻稀土	252.	全部参数	《氟化轻稀土》 XB/T 209-2012	

序号	检验产品（参数） /类别	检验产品/参数		检验标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围或说明
		序号	项目名称		
242.	重稀土氧化物富集物	253.	全部参数	《重稀土氧化物富集物》 GB/T 26413-2010	
243.	高稀土铁矿石	254.	部分参数	《高稀土铁矿石》 XB/T 101-2011	
244.	磷钇矿精矿	255.	部分参数	《磷钇矿精矿》 XB/T 105-2011	
245.	稀土富渣	256.	全部参数	《稀土富渣》 XB/T 107-2011	
246.	氟碳铈镧矿精矿	257.	全部参数	《氟碳铈镧矿精矿》 XB/T 103-2010	
247.	铈铽氧化物	258.	全部参数	《铈铽氧化物》 XB/T 220-2008	
248.	铝钕中间合金	259.	部分参数	《铝钕中间合金》 XB/T 402-2008	不测： 碳
249.	柠檬酸稀土络合物饲料添加剂	260.	全部参数	《柠檬酸稀土络合物饲料添加剂》XB 504-2008	
250.	氧化铈	261.	全部参数	《氧化铈》GB/T 3504-2006	
251.	金属铈	262.	全部参数	《金属铈》GB/T 20893-2007	
252.	离子型稀土矿混合稀土氧化物	263.	全部参数	《离子型稀土矿混合稀土氧化物》 GB/T 20169-2006	
253.	硝酸铵钙	264.	全部参数	《硝酸铵钙》 HG/T 3790-2005	
254.	工业十水合四硼酸二钠	265.	全部参数	《工业十水合四硼酸二钠》 GB/T 537-2009	
255.	硫酸铜（农用）	266.	全部参数	《硫酸铜（农用）》 GB 437-2009	
256.	农业用硫酸锌	267.	全部参数	《农业用硫酸锌》 HG 3277-2000	
257.	次硫酸氢钠甲醛（雕白块）	268.	全部参数	《次硫酸氢钠甲醛(雕白块)》 HG/T 2281-2014	
258.	室内空气质量	269.	部分参数	《室内空气质量标准》 GB/T 18883-2002	只测：氡、氨、 甲醛、苯系物
259.	定型发胶	270.	全部参数	《定型发胶》 QB 1644-1998	
260.	发乳	271.	部分参数	《发乳》 QB/T 2284-2011	不测：展青霉素
261.	指甲油	272.	全部参数	《指甲油》 QB/T 2287-2011	
262.	润肤乳液	273.	全部参数	《润肤乳液》 QB/T 2286-1997	

序号	检验产品（参数） /类别	检验产品/参数		检验标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围或说明
		序号	项目名称		
263.	沐浴剂	274.	全部参数	《沐浴剂》 QB 1994-2013	
264.	发用摩丝	275.	全部参数	《发用摩丝》 QB 1643-1998	
265.	洗面奶	276.	全部参数	《洗面奶》 QB 1645-2004	
266.	手洗餐具用洗涤剂	277.	全部参数	《手洗餐具用洗涤剂》 GB 9985-2000/XG2-2008	
267.	唇膏	278.	全部参数	《唇膏》 QB/T 1977-2004	
268.	花露水	279.	全部参数	《花露水》 QB/T 1858.1-2006	
269.	香水、古龙水	280.	全部参数	《香水、古龙水》 QB/T 1858-2004	
270.	洗发液（膏）	281.	全部参数	《洗发液（膏）》 QB/T 1974-2004	
271.	润肤膏霜	282.	全部参数	《润肤膏霜》 QB/T 1857-2013	
272.	香粉	283.	全部参数	《香粉、爽身粉、痱子粉》 QB/T 1859-2013	
273.	发油	284.	全部参数	《发油》 QB/T 1862-2011	
274.	化妆粉块	285.	全部参数	《化妆粉块》 QB/T 1976-2004	
275.	饲料	286.	全部参数	《饲料卫生标准》 GB 13078-2001	
276.	饲料用玉米	287.	全部参数	《饲料用玉米》 GB/T 17890-2008	
277.	后备母猪、妊娠猪、哺乳母猪、种公猪配合饲料	288.	全部参数	《后备母猪、妊娠猪、哺乳母猪、种公猪配合饲料》 LS/T 3401-1992	
278.	无公害食品渔用配合饲料	289.	全部参数	《无公害食品渔用配合饲料安全限量》 NY 5072-2002	
279.	硝酸铈	290.	全部参数	《硝酸铈》 XB/T 219-2007	
280.	镨钕氧化物	291.	全部参数	《镨钕氧化物》 XB/T 206-2007	
281.	氟碳铈矿-独居石混合精矿	292.	全部参数	《氟碳铈矿-独居石混合精矿》 XB/T 102-2007	

序号	检验产品（参数） /类别	检验产品/参数		检验标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围或说明
		序号	项目名称		
282.	独居石精矿	293.	全部参数	《独居石精矿》 XB/T 104-2010	
283.	碳酸轻稀土	294.	全部参数	《碳酸轻稀土》 GB/T 16479-2008	
284.	硝酸铈铵	295.	部分参数	《硝酸铈铵》 XB/T 221-2008	不测： 氧化钠
285.	氟化铈	296.	全部参数	《氟化铈》 XB/T 223-2009	
286.	钹铁硼废料	297.	全部参数	《钹铁硼废料》 GB/T 23588-2009	
287.	铈镨钹氧化物	298.	全部参数	《铈镨钹氧化物》 XB/T 224-2013	
288.	铈钪铈氧化物	299.	全部参数	《铈钪铈氧化物》 XB/T 225-2013	
289.	氢氧化铈	300.	部分参数	《氢氧化铈》 XB/T 222-2008	不测： 氧化钠
290.	化妆水	301.	全部参数	《化妆水》 QB/T 2660-2004	

六、参数

1.	水泥	1.	组分	《水泥组分的定量测定》 GB/T 12960-2007	
		2.	不溶物	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2008	
		3.	烧失量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2008	
		4.	三氧化硫	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2008	
		5.	氧化镁	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2008	
		6.	氯离子	《水泥中氯离子的化学分析方法》 JC/T 1073-2008	
		7.	碱含量	《水泥化学分析方法》 GB/T 176-2008	
		8.	凝结时间	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011	
		9.	安定性	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T 1346-2011	
		10.	抗压强度	《水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）》 GB/T 17671-1999	

序号	检验产品（参数） /类别	检验产品/参数		检验标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围或说明
		序号	项目名称		
		11.	抗折强度	《水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）》 GB/T 17671-1999	
		12.	比表面积	《水泥比表面积测定方法（勃氏法）》 GB/T 8074-2008	
		13.	细度	《水泥细度检验方法（筛析法）》 GB/T 1345-2005	
		14.	包装	《水泥包装袋》 GB 9774-2010	
		15.	标志	《水泥包装袋》 GB 9774-2010	
2.	饲料	16.	粗脂肪	《饲料中粗脂肪的测定》 GB/T 6433-2006	
		17.	仲丁威	《饲料中 36 种农药多残留测定气相色谱-质谱法》 GB/T 23744-2009	
		18.	灭草灵	《饲料中 36 种农药多残留测定气相色谱-质谱法》 GB/T 23744-2009	
		19.	甲胺磷	《饲料中 36 种农药多残留测定气相色谱-质谱法》 GB/T 23744-2009	
		20.	克草敌	《饲料中 36 种农药多残留测定气相色谱-质谱法》 GB/T 23744-2009	
		21.	杀虫丹	《饲料中 36 种农药多残留测定气相色谱-质谱法》 GB/T 23744-2009	
		22.	速灭威	《饲料中 36 种农药多残留测定气相色谱-质谱法》 GB/T 23744-2009	
		23.	甲硫威	《饲料中 36 种农药多残留测定气相色谱-质谱法》 GB/T 23744-2009	
		24.	α -六六六	《饲料中 36 种农药多残留测定气相色谱-质谱法》 GB/T 23744-2009	
		25.	胺丙畏	《饲料中 36 种农药多残留测定气相色谱-质谱法》 GB/T 23744-2009	

序号	检验产品（参数） /类别	检验产品/参数		检验标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围或说明
		序号	项目名称		
		26.	γ -六六六	《饲料中 36 种农药多残留测定气相色谱-质谱法》 GB/T 23744-2009	
		27.	四氟菊酯	《饲料中 36 种农药多残留测定气相色谱-质谱法》 GB/T 23744-2009	
		28.	乐果	《饲料中 36 种农药多残留测定气相色谱-质谱法》 GB/T 23744-2009	
				《饲料中有机磷农药残留量的测定》 GB/T 18969-2003	
		29.	β -六六六	《饲料中 36 种农药多残留测定气相色谱-质谱法》 GB/T 23744-2009	
		30.	δ -六六六	《饲料中 36 种农药多残留测定气相色谱-质谱法》 GB/T 23744-2009	
		31.	艾氏剂	《饲料中 36 种农药多残留测定气相色谱-质谱法》 GB/T 23744-2009	
		32.	胺硫磷	《饲料中 36 种农药多残留测定气相色谱-质谱法》 GB/T 23744-2009	
		33.	杀螟硫磷	《饲料中 36 种农药多残留测定气相色谱-质谱法》 GB/T 23744-2009	
		34.	马拉硫磷	《饲料中 36 种农药多残留测定气相色谱-质谱法》 GB/T 23744-2009	
				《饲料中有机磷农药残留量的测定》 GB/T 18969-2003	
		35.	对硫磷	《饲料中 36 种农药多残留测定气相色谱-质谱法》 GB/T 23744-2009	
		36.	溴硫磷	《饲料中 36 种农药多残留测定气相色谱-质谱法》 GB/T 23744-2009	
		37.	氯硫磷	《饲料中 36 种农药多残留测定气相色谱-质谱法》 GB/T 23744-2009	

序号	检验产品（参数） /类别	检验产品/参数		检验标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围或说明
		序号	项目名称		
		38.	除草定	《饲料中 36 种农药多残留测定气相色谱-质谱法》 GB/T 23744-2009	
		39.	4,4'-滴滴伊	《饲料中 36 种农药多残留测定气相色谱-质谱法》 GB/T 23744-2009	
		40.	抑草磷	《饲料中 36 种农药多残留测定气相色谱-质谱法》 GB/T 23744-2009	
		41.	丙溴磷	《饲料中 36 种农药多残留测定气相色谱-质谱法》 GB/T 23744-2009	
		42.	2,4'-滴滴涕	《饲料中 36 种农药多残留测定气相色谱-质谱法》 GB/T 23744-2009	
		43.	乙硫磷	《饲料中 36 种农药多残留测定气相色谱-质谱法》 GB/T 23744-2009	
				《饲料中有机磷农药残留量的测定》 GB/T 18969-2003	
		44.	4,4'-滴滴涕	《饲料中 36 种农药多残留测定气相色谱-质谱法》 GB/T 23744-2009	
		45.	甲氰菊酯	《饲料中 36 种农药多残留测定气相色谱-质谱法》 GB/T 23744-2009	
		46.	胺菊酯	《饲料中 36 种农药多残留测定气相色谱-质谱法》 GB/T 23744-2009	
		47.	伏杀硫磷	《饲料中 36 种农药多残留测定气相色谱-质谱法》 GB/T 23744-2009	
		48.	氯菊酯	《饲料中 36 种农药多残留测定气相色谱-质谱法》 GB/T 23744-2009	
				《饲料中除虫菊酯类农药残留量测定》 GB/T 19372-2003	
		49.	氟氯氰菊酯	《饲料中 36 种农药多残留测定气相色谱-质谱法》 GB/T 23744-2009	

序号	检验产品（参数） /类别	检验产品/参数		检验标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围或说明
		序号	项目名称		
		50.	α -氯氰菊酯	《饲料中 36 种农药多残留测定气相色谱-质谱法》 GB/T 23744-2009	
		51.	氰戊菊酯	《饲料中 36 种农药多残留测定气相色谱-质谱法》 GB/T 23744-2009	
				《饲料中除虫菊酯类农药残留量测定》 GB/T 19372-2003	
		52.	粗纤维	《饲料中粗纤维的含量测定 过滤法》 GB/T 6434-2006	
		53.	水分	《饲料中水分和其他挥发物质含量的测定》 GB/T 6435-2014	
		54.	钙	《饲料中钙的测定》 GB/T 6436-2002	
		55.	总磷	《饲料中总磷的测定》 GB/T 6437-2002	
		56.	粗灰分	《饲料中粗灰分的测定》 GB/T 6438-2007	
		57.	氯化物	《饲料中水溶性氯化物的测定》 GB/T 6439-2007	
		58.	总砷	《饲料中总砷的测定》 GB/T 13079-2006	
		59.	铅	《饲料中铅的测定 原子吸收光谱法》 GB/T 13080-2004	
		60.	汞	《饲料中汞的测定》 GB/T 13081-2006	
		61.	镉	《饲料中镉的测定方法》 GB 13082-1991	
		62.	氟	《饲料中氟的测定 离子选择性电极法》 GB/T 13083-2002	
		63.	粗蛋白质	《饲料中粗蛋白测定方法》 GB/T 6432-1994	
		64.	大肠菌群	《饲料中大肠菌群的测定》 GB/T 18869-2002	

序号	检验产品（参数） /类别	检验产品/参数		检验标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围或说明
		序号	项目名称		
		65.	锰	《动物饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法》 GB/T 13885-2003	
		66.	锌	《动物饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法》 GB/T 13885-2003	
		67.	铜	《动物饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法》 GB/T 13885-2003	
		68.	谷硫磷	《饲料中有机磷农药残留量的测定》 GB/T 18969-2003	
		69.	甲基对硫磷	《饲料中有机磷农药残留量的测定》 GB/T 18969-2003	
		70.	伏杀磷	《饲料中有机磷农药残留量的测定》 GB/T 18969-2003	
		71.	蝇毒磷	《饲料中有机磷农药残留量的测定》 GB/T 18969-2003	
		72.	联苯菊酯	《饲料中除虫菊酯类农药残留量测定》 GB/T 19372-2003	
		73.	甲氧菊酯	《饲料中除虫菊酯类农药残留量测定》 GB/T 19372-2003	
		74.	三氟氯氰菊酯	《饲料中除虫菊酯类农药残留量测定》 GB/T 19372-2003	
		75.	氯氰菊酯	《饲料中除虫菊酯类农药残留量测定》 GB/T 19372-2003	
		76.	氟胺氰菊酯	《饲料中除虫菊酯类农药残留量测定》 GB/T 19372-2003	

序号	检验产品（参数） /类别	检验产品/参数		检验标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围或说明
		序号	项目名称		
		77.	溴氰菊酯	《饲料中除虫菊酯类农药残留量测定》 GB/T 19372-2003	
		78.	盐酸克伦特罗	《饲料中沙丁胺醇、莱克多巴胺和盐酸克伦特罗的测定》 GB/T 22147-2008	
				《饲料中盐酸克伦特罗的测定》 NY 438-2001	
		79.	黄曲霉毒素 B1	《饲料中黄曲霉毒素 B1 的测定》 GB/T 8381-2008	
		80.	六六六、滴滴涕	《饲料中六六六、滴滴涕的测定》 GB/T 13090-2006	
		81.	沙门氏菌	《饲料中沙门氏菌的检测方法》 GB/T 13091-2002	
		82.	霉菌	《饲料中霉菌总数测定方法》 GB/T 13092-2006	
3.	进出口化肥	83.	水分	《进出口化肥检验方法 第 2 部分：水分的测定》 SN / T 0736.2-2011	
		84.	粒度	《进出口化肥检验方法 第 3 部分：粒度的测定》 SN / T 0736.3-2011	
		85.	氮含量	《进出口化肥检验方法 第 5 部分：氮含量的测定》 SN / T 0736.5-2010	
		86.	磷含量	《进出口化肥检验方法 第 6 部分：磷的测定》 SN / T 0736.6-2010	
		87.	钾含量	《进出口化肥检验方法 第 7 部分：钾含量的测定》 SN / T 0736.7-2010	
		88.	缩二脲含量	《进出口化肥检验方法 缩二脲含量的测定》 SN/T 0736.8-1999	

序号	检验产品（参数） /类别	检验产品/参数		检验标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围或说明
		序号	项目名称		
		89.	氯含量	《进出口化肥检验方法 第 9 部分： 氯含量的测定》 SN / T 0736.9-2010	
		90.	游离酸	《进出口化肥检验方法 游离酸的 测定》 SN/T 0736.10-2013	
		91.	铜	《进出口化肥检验方法 第 13 部分： 火焰原子吸收光谱法测定铜、锌、 铁、锰、镁、钴、镍的含量》 SN / T 0736.13-2011	
		92.	锌	《进出口化肥检验方法 第 13 部分： 火焰原子吸收光谱法测定铜、锌、 铁、锰、镁、钴、镍的含量》 SN / T 0736.13-2011	
		93.	铁	《进出口化肥检验方法 第 13 部分： 火焰原子吸收光谱法测定铜、锌、 铁、锰、镁、钴、镍的含量》 SN / T 0736.13-2011	
		94.	锰	《进出口化肥检验方法 第 13 部分： 火焰原子吸收光谱法测定铜、锌、 铁、锰、镁、钴、镍的含量》 SN / T 0736.13-2011	
		95.	镁	《进出口化肥检验方法 第 13 部分： 火焰原子吸收光谱法测定铜、锌、 铁、锰、镁、钴、镍的含量》 SN / T 0736.13-2011	
		96.	镍	《进出口化肥检验方法 第 13 部分： 火焰原子吸收光谱法测定铜、锌、 铁、锰、镁、钴、镍的含量》 SN / T 0736.13-2011	

序号	检验产品（参数） /类别	检验产品/参数		检验标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围或说明
		序号	项目名称		
4.	煤炭	97.	制样	《煤样的制备方法》 GB 474-2008	
		98.	采取方法	《商品煤样人工采取方法》 GB 475-2008	
		99.	碳	《煤中碳和氢的测定方法》 GB/T 476-2008	
		100.	氢	《煤中碳和氢的测定方法》 GB/T 476-2008	
		101.	全水分	《煤中全水分的测定》 GB/T 211-2007	
		102.	水分	《煤的工业分析方法》 GB/T 212-2008	
		103.	灰分	《煤的工业分析方法》 GB/T 212-2008	
		104.	挥发分	《煤的工业分析方法》 GB/T 212-2008	
		105.	固定碳	《煤的工业分析方法》 GB/T 212-2008	
		106.	发热量	《煤的发热量测定方法》 GB/T 213-2008	
		107.	全硫	《煤中全硫的测定方法》 GB/T 214-2007	
		108.	形态硫	《煤中各种形态硫的测定方法》 GB/T 215-2003	
		109.	磷	《煤中磷的测定方法》 GB/T 216-2003	
		110.	相对密度	《煤的真相对密度测定方法》 GB/T 217-2008	
		111.	碳酸盐二氧化碳	《煤中碳酸盐二氧化碳含量的测定方法》 GB/T 218-1996	
		112.	熔融性	《煤灰熔融性的测定方法》 GB/T 219-2008	
		113.	二氧化碳	《煤对二氧化碳化学反应性的测定方法》 GB/T 220-2001	
		114.	铬	《煤中铬、镉、铅的测定方法》GB/T 16658-2007	

序号	检验产品（参数） /类别	检验产品/参数		检验标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围或说明
		序号	项目名称		
		115.	镉	《煤中铬、镉、铅的测定方法》GB/T 16658-2007	
		116.	铅	《煤中铬、镉、铅的测定方法》GB/T 16658-2007	
5.	煤灰成分	117.	二氧化硅	《煤灰成分分析方法》GB/T 1574-2007	
		118.	三氧化二铁	《煤灰成分分析方法》GB/T 1574-2007	
		119.	二氧化钛	《煤灰成分分析方法》GB/T 1574-2007	
		120.	三氧化二铝	《煤灰成分分析方法》GB/T 1574-2007	
		121.	氧化钙	《煤灰成分分析方法》GB/T 1574-2007	
		122.	氧化镁	《煤灰成分分析方法》GB/T 1574-2007	
		123.	三氧化硫	《煤灰成分分析方法》GB/T 1574-2007	
		124.	五氧化二磷	《煤灰成分分析方法》GB/T 1574-2007	
		125.	铁	《煤灰成分分析方法》GB/T 1574-2007	
		126.	钙	《煤灰成分分析方法》GB/T 1574-2007	
		127.	镁	《煤灰成分分析方法》GB/T 1574-2007	
		128.	锰	《煤灰成分分析方法》GB/T 1574-2007	

以下空白

广东省梅州市质量计量监督检测所

授权签字人及其授权签字领域

证书编号：(2015)(粤)质监验字 028 号

第 1 页 共 1 页

序号	授权签字人 姓名	职务/职称	授权签字范围	批准日期	备注
1	幸志伟	主任 / 工程师	全部认证项目	2015 年 9 月 25 日	
2	房丹	检验员 / 工程师	全部认证项目	2015 年 9 月 25 日	
3	黄定策	技术负责人 / 高级工程 师	全部认证项目	2015 年 9 月 25 日	

以下空白